

Ein Quantensprung in der Büro- kommunikation

imageRUNNER ADVANCE
C5235i, C5240i, C5250i,
C5250, C5255i, C5255

you can

35 BIS 55 S./MIN. (SW)/
30 BIS 51 S./MIN. (FARBE)

21,3 CM GROSSES BEDIENFELD

BIS 5.000 BLATT PAPIERKAPAZITÄT

FÜR GRAMMATUREN BIS 256 G/M²
UND FORMATE BIS DIN SRA3

2 FIERY-RIPS ZUR AUSWAHL

FLEXIBLE
ENDVERARBEITUNGSOPTIONEN

Produktivität

- Hoher Bedienkomfort durch 21,3 cm großen Farbtouchscreen und intuitive Menüführung
- Leistungsstarke Scanfunktionen mit flexiblen Formaten (Office Open XML – PowerPoint und Word) und Scanzielen
- Vereinfachung und Automatisierung von häufig ausgeführten Aufgaben über benutzerdefinierte Tasten
- Einfache Erstellung von professionellem individualisiertem Verkaufsmaterial, Berichten und Broschüren mithilfe von iW Desktop, der Druck- und Mediensoftware von Canon, und flexiblen Endverarbeitungsoptionen
- 2 Fiery-basierte RIPS für optimale Leistung bei grafiklastigem Inhalt
- Ermöglicht mobiles Arbeiten

Dieses leistungsstarke Kommunikationswerkzeug lässt sich mühelos in Ihre Arbeitsabläufe einbinden, bürgt für Sicherheit, hat die Kosten im Griff und schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihre Stromrechnung – die Lösung mit Mehrwert für geschäftige Büros.



Kostenkontrolle

- Komplettlösung: mehrere Geräte in einem einzigen System
- Dank Bausteinprinzip individuell zusammenstellbar
- Überwachung der Benutzeraktivität sorgt für Transparenz in Sachen Druck
- Automatische Sicherheit durch anwenderspezifische Nutzungsbeschränkungen
- Kostenoptimierung durch automatische Kostenzuordnung und regelbasierte Auftragsumleitung (uniFLOW)
- Optionen zur Kostendeckung, einschließlich Münzzahlung
- Effiziente Systemüberwachung, Berichterstellung und Diagnose für eine vorbeugende Wartung

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

System- und Datensicherheit

- Intelligente Benutzererkennung für kontrollierten Zugriff ohne Komforteinbußen
- Vermeidung unbefugter Nutzung dank anwenderspezifischer Deaktivierung bestimmter Funktionen
- Secure Print-Funktion und Mailbox zum Schutz vertraulicher Dokumente
- Zahlreiche serienmäßige Funktionen wie verschlüsselte Anmeldedaten, Datenlöschung, IP- und MAC-Adressfilter sowie IPSec-Kommunikation zum Schutz des Datenverkehrs zwischen System und Netzwerk
- Umfassende Palette von Optionen für maximale Datensicherheit
- Nahtlose Einbindung der wegweisenden uniFLOW Data Loss Prevention-Lösung zum Prüfen von Drucken, Scans, Kopien und Faxen


Integration

- Unterstützung von Branchenstandards wie PCL und Adobe PS sowie nahtlose Einbindung in vorhandene Netzwerke und Unternehmenslösungen
- Gemeinsame Nutzung von Ressourcen über das Netzwerk
- Zusammenarbeit mit Geschäftsanwendungen und externen Systemen in Cloud-Diensten wie Google Drive™
- Die eingebettete MEAP-Plattform ermöglicht die nahtlose Einbindung von leistungsfähigen Dokumentenerfassungs- und Dokumentenmanagementlösungen wie eCopy und uniFLOW
- Einfache Konfigurierung, Verwaltung und Aktualisierung einzelner Systeme oder ganzer Druckerflotten mit den Systemverwaltungstools von Canon

Nachhaltigkeit

- Geringster Stromverbrauch in seiner Klasse (nach TEC*)
- Verbrauch von nicht einmal 0,8 W im Ruhemodus
- Hergestellt unter Verwendung von recycelten Materialien und Biokunststoffen
- Ausgezeichnet mit dem ENERGY STAR®-Gütesiegel

Hauptkonfigurieroptionen



Technische Daten: imageRUNNER ADVANCE C5200 Serie

TECHNISCHE DATEN FÜR OPTIONALES ZUBEHÖR	
Finisher 1	INTEGRIERTER FINISHER E1 (kompakter integrierter Finisher) Fächeranzahl: 1 (Zusatzfach als Option erhältlich) Papierkapazität (Serienmäßig): 500 Blatt (DIN A4/AS/ASR), 200 Blatt (DIN SRA3, A3, A4R) (80 g/m ²) Papierkapazität mit optionalem Fach: Oberes Fach: 100 Blatt (alle Formate); unteres Fach: 200 Blatt Papiergewicht: 52 bis 256 g/m ² Heftposition: Ecke, doppelt Heftkapazität: DIN A4: 50 Blatt; DIN A3/A4R: 30 Blatt Abmessungen (B x T x H): 86,5 cm x 54 cm x 23,4 cm Gewicht: ca. 12 kg, mit Zusatzfach: 13 kg
Finisher 2	FINISHER J1 (extern) (erfordert BUFFER PASS-EINHEIT G1) Fächeranzahl: 2 Kapazität Fach A (oben): DIN A4/ASR: 1.300 Blatt; DIN A3/A4R: 650 Blatt Kapazität Fach B (unten): DIN A4/ASR: 1.700 Blatt; DIN A3/A4R: 650 Blatt Papiergewicht: 52 bis 256 g/m ² Heftposition: Ecke, doppelt Heftkapazität: DIN A4: 50 Blatt; DIN A3/A4R: 30 Blatt Abmessungen (B x T x H): 86,5 cm x 64,6 cm x 109,7 cm (bei geschlossenem Ausziehfach) Gewicht: ca. 46 kg
Broschürenfinisher	BROSCHÜRENFINISHER J1 (extern) (erfordert BUFFER PASS-EINHEIT G1) Fächeranzahl: 2 Kapazität Fach A (oben): DIN A4/ASR: 1.300 Blatt; DIN A3/A4R: 650 Blatt Kapazität Fach B (unten): DIN A4/ASR: 1.700 Blatt; DIN A3/A4R: 650 Blatt Papiergewicht: 52 bis 256 g/m ² Heftposition: Ecke, doppelt, Broschürenheftung Heftkapazität: DIN A4: 50 Blatt; DIN A3/A4R: 30 Blatt Paperformat für Broschürenheftung: DIN A3, A4R Heftkapazität für Broschürenheftung: 10 Broschüren à 16 Blatt (64 Seiten, 64 bis 81 g/m ²) Abmessungen (B x T x H): 67,1 cm x 64,6 cm x 109,7 cm (bei geschlossenem Ausziehfach) Gewicht: ca. 75 kg
Broschürentrimmer	Nicht erhältlich
Kassetteneinheit	KASSETTENZUFÜHREINHEIT AD2 2 zusätzliche Kassetten à 550 Blatt, von vorne zu bedienen, individuell einstellbar
Papiermagazineinheit	PAPIERMAGAZINEINHEIT B2 Papierformat: DIN A4 Papiergewicht: 52 bis 105 g/m ² Papierkapazität: 2.700 Blatt (80 g/m ²) Abmessungen (B x T x H): 37,2 cm x 60,3 cm x 47,3 cm Gewicht: ca. 37 kg
Lochereinheit(en)	(Lochereinheiten erfordern entweder BROSCHÜRENFINISHER J1 oder FINISHER J1) EXTERNE 2/4-LOCH-STANZEINHEIT B2 : 2 Löcher, 4 Löcher (französisch)
WEITERE OPTIONEN	
Hardwarezubehör 1	UNTERSCHRANK TYP A : Alternative zu KASSETTENZUFÜHREINHEIT AD2 ohne zusätzliche Papierkapazität INTEGRIERTES 2-WEGE-FACH F1 : Zusätzliches integriertes Ausgabefach zur Erweiterung der Ausgabekapazität auf 350 Blatt (100 Blatt oben/250 Blatt unten) ZUSÄTZLICHES FACH FÜR INTEGRIERTEN FINISHER A1 : Zweites Ausgabefach für INTEGRIERTEN FINISHER E1
Hardwarezubehör 2	AUSGABEFACH J1 : Einfaches Ausgabefach, Ausgabekapazität: 100 Blatt (DIN A4) MICARD PLUS TRANSPONDERKARTENLESER : Transponderkartenleser für kartenbasierte Benutzererkennung; geeignet für mehrere Kartentechnologien (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, MiFare usw.) ZUSÄTZLICHE AZ2 : Zusätzliche Ablage für eine externe USB-Tastatur SCHLÜSSELSCHALTER A2 : Ermöglicht Administratoren die Aktivierung/ Deaktivierung allgemein zugänglicher Funktionen mit einem physischen Schlüssel STEMPELEINHEIT B1 : Versieht die Vorderseite gesamter und gesendeter Vorlagen mit einem Stempel
Zubehör für Druckcontroller	BARCODEDRUCKKIT D1 : Ermöglicht Strichcodierung über Jet Caps-Technologie
Dokumentenveröffentlichung	HW DESKTOP : Leistungsstarke Druck- und Mediensoftware zur einfachen Zusammenstellung von Dokumenten aus verschiedenen Quellen, einschließlich Endverarbeitung zur Erstellung professioneller Dokumente; nahtlose Verbindung zum Drucker; umfasst Funktionen zum Erstellen, Kommentieren und Komprimieren von PDF für digitale Workflows wie Prüf- und Freigabeabläufe
EFI-Fiery-basierter Controller	SERVER ARBEITSPLATZ : Umfasst Monitor, Tastatur, Maus und Standfuß für ColorPASS-GX400 ENTFERNBARE-FESTPLATTE-KIT B1 : Ermöglicht das Entnehmen der Serverfestplatte (bei Nichtverwendung) zur Aufbewahrung an einem sicheren Ort

Weitere Optionen für EFI-Fiery-basierten Controller	HOT FOLDERS V3.3 (für imagePASS-B2) PRODUCTIVITY PACKAGE (für imagePASS-B2): Zusätzliche Funktionen für erweiterte Auftragsverwaltung und Produktivität sowie Graphic Arts Premium Edition-Funktionen, einschließlich: Hot Folders, Postflight, ImageViewer GRAPHIC ARTS PACKAGE, PREMIUM EDITION, V2.2 (für ColorPASS GX-400): Bietet leistungsstarke Prüffunktionen und optimierte Workflows mit Ausgabesimulationen für Grafikumgebungen SEQUENCE IMPOSE : Lösung zum Zuschneiden von Dokumenten; über Command WorkStation für den FIERY-basierten Controller erhältlich SEQUENCE COMPOSE : Lösung zum Zusammenstellen und Setzen von Dokumenten; über Command WorkStation für den FIERY-basierten Controller erhältlich SEQUENCE SUITE : SeeSequence Impose und SeeSequence Compose umfassendes Paket X-RITE PRO CON LITE : Umfasst ein Spektralphotometer für Farbmessung, Überwachung und Druckerqualitätskontrolle; unterstützt ICC-Profilherstellung für Monitore und CMYK-Drucker
Systemzubehör	WEB ACCESS SOFTWARE-H1 : Ermöglicht den Zugriff auf Websites und sonstigen webbasierten Onlineinhalte SUPER G3 AND LINE FAX BOARD-AE1 : Zusätzliche zweite Faxleitung REMOTE FAX KIT A1 : Ermöglicht das Senden und Empfangen von Faxen über ein anderes mit einer Faxkarte verbundenes System USB-SYSTEMANSCHLUSS E1 : 2 zusätzliche USB-Anschlüsse zur Verwendung von uniFLOW, Kartenlesegeräten von Drittanbietern oder MULTIMEDIA READER/WRITER-A2 SERIELLE SCHNITTSTELLE-KIT K1 : Serielle Schnittstelle für Kostenkontrollösungen KOPIERKONTROLLE-SCHNITTSTELLENKIT A1 : Ermöglicht die Herstellung einer Verbindung (CCV I/F) zwischen Kopierer-Steuerterminal von Drittanbietern und der IR-ADV Serie von Canon zu Zwecken der Kostenkontrolle
Zubehör für die Systemsicherheit	FESTPLATTENVERSCHLÜSSELUNGS- & SPIEGELUNGS-KIT C1 : Zur Verschlüsselung und Spiegelung temporärer und permanenter Daten; ermöglicht die Verschlüsselung kopierter und gescannter Bilder, BEVOR diese auf der Systemfestplatte gespeichert werden; umfasst das nach EAL3 (Common Criteria) zertifizierte Canon MFP Security Kit 2.01; hochzuverlässige Sicherung, da die Spiegelung aller Daten in Echtzeit erfolgt. 2,5 ZOLL/160 GB FESTPLATTE G1 : Zusätzliche Festplatte; für die Festplattenspiegelung erforderlich 2,5 ZOLL/1 TB FESTPLATTE H1 : Ersatzfestplatte zur Erhöhung des Speicherplatzes auf dem System (Hinweis: Die Spiegelungsfunktion erfordert eine zweite 1-TB-Festplatte) ENTFERNBARE-FESTPLATTE-KIT A1 : Ermöglicht die Entnahme der Festplatte, wenn das System nicht verwendet wird, um vertrauliche Daten zu schützen
Zubehör für die Dokumentensicherheit	SCANSPERRE-KIT B1 : Erhöht die Dokumentensicherheit durch Einbettung von verborgenen Verfolgungs- und Sperrcode in kopierte oder gedruckte Dokumente zur Unterbindung von unbefugtem Kopieren, Senden und Faxen SICHERES WASSERZEICHEN B1 : Verhindert die Vervielfältigung von vertraulichen Dokumenten durch Einbettung von verborgenen Wasserzeichen, die erst beim Kopieren sichtbar werden DRUCKVERSCHLÜSSELUNGSSOFTWARE D1 : Verschlüsselt die Druckdaten während der Übertragung zum System und erfordert zur Ausgabe von Dokumenten die Eingabe eines Kennworts am Drucker
Zubehör für den Systemzugang	ZUGRIFFSHEBEL FÜR AUTOMATISCHE DOKUMENTENZUFUHR A1 : Wird am Dokumenteneinzug befestigt und erleichtert die Handhabung im Sitzen REMOTE OPERATORS SOFTWARE-KIT B1 : Ermöglicht den Zugriff auf die Bedieneroberflächen des Systems von einem PC aus SPRACHSTEUERUNGSKIT F2 : Erleichtert die Bedienung des Systems für Sehbehinderte durch sprachgesteuerte Bestätigung grundlegender Menüeinstellungen SPRACHSTEUERUNGSKIT C2 : Sprachgesteuerte Hilfestellung beim Einstellen verschiedener Systemfunktionen
Weitere Optionen	STEMPELTINTENKARTUSCHKE C1 HEFTKLAMMERNMAGAZIN D3 : (R) GP für BROSCHÜRENFINISHER J1 HEFTKLAMMERNMAGAZIN J1 : GP für INTEGRIERTEN FINISHER E1 und FINISHER J1
Haftungsausschluss	Technische Änderungen vorbehalten.
Fußnoten	<ol style="list-style-type: none"> [1] Nach ITU-T-Standardabelle 1 [2] Ein Verbrauch von 1 Watt im Ruhemodus ist nicht in jedem Fall möglich. Durch bestimmte Netzwerkeinstellungen und Optionen wird unter Umständen verhindert, dass das System gänzlich in den Ruhezustand umschaltet. Nähere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch. [3] TEC (Typical Electricity Consumption) steht für den durchschnittlichen Stromverbrauch (in kWh) eines Produkts innerhalb einer Woche. Die Testmethode wird durch das ENERGY STAR-Programm vorgegeben (http://www.eu-energystar.org). [4] Geräuschentwicklungswerte gemäß ISO 7779 [5] Basierend auf einer Flächendeckung von 5 % je Farbe



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel.: +49 2151 345 0
Fax: +49 2151 345 102
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. 0810 0810 09 (zum Ortstarif)
canon.at

Canon (Svizzera) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch



German edition 0167W226
© Canon Europa N.V., 2012

Stand: September 2012
Bestell-Nr.: H120773